



Büro für Gastechnik GmbH

Mosbacher Strasse 28 68259 Mannheim
Tel.: 0621/705756 Fax : 0621/709494
E-Mail : bfg@bfg-mannheim.de
http://www.bfg-mannheim.de
Postfach 52 02 06 68246 Mannheim



Zellenfilter TYP ZM




TYP	DN	D1	D2	EBL	H
ZM 50	50	$\varnothing 154.0$	$\varnothing 114.3$	208	138
ZM 80	80	$\varnothing 205.0$	$\varnothing 168.3$	283	189
ZM 100	100	$\varnothing 252.0$	$\varnothing 219.1$	338	216
ZM 150	150	$\varnothing 355.0$	$\varnothing 305.0$	443	286

Ausbauhöhe der Matten = H


Büro für Gastechnik GmbH

Mosbacher Strasse 28 68259 Mannheim
Tel.: 0621/705756 Fax : 0621/709494
E-Mail : bfg@bfg-mannheim.de
<http://www.bfg-mannheim.de>
Postfach 52 02 06 68246 Mannheim




Druckverlustkurve zum Typ ZM

Durchsatz (m³/h)



Büro für Gastechnik GmbH

Mosbacher Strasse 28 68259 Mannheim
Tel.: 0621/705756 Fax : 0621/709494
E-Mail : bfm@bfm-mannheim.de
<http://www.bfm-mannheim.de>
Postfach 52 02 06 68246 Mannheim



Gewichtsangaben (kg) für

Typ " ZM "

TYP	PN 16	PN 40	PN 70
ZM 50	15	17	28
ZM 80	24	30	44
ZM 100	34	42	80
ZM 150	65	81	152